



devolo Home Control Heizkörperthermostat

Technische Angaben

| | |
|--|---|
| Funkstandard | Z-Wave |
| Frequenz | 868,42 MHz |
| Reichweite | bis zu 25m im Haus |
| Übertragungsleistung | < 1mW |
| IP Schutzklasse | 20 |
| Maße | Länge: 91 mm Durchmesser: 51 mm |
| Temperatur (Lager • Betrieb) | -20 – 65°C • 0 – 40°C |
| Umgebungsbedingungen | 10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Display | Grau digital, Hintergrund beleuchtet |
| Taster | 3 |
| Batterie | 2x 1,5V AA |
| Synchronisierung | Einstellbar (5 Min. empfohlen) |
| Einstellbarer Temperaturbereich | 4° – 28°C |
| Fenster-Auf-Funktion | ja |
| Maximale Wassertemperatur | 90°C |
| Geräuschpegel | < 30 dBA |
| Betriebssysteme | Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit) Windows 10 (32 Bit), Windows 10 (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9 |
| Zulassungen | CE Class B (EU, CH, NO) |

Version 02.01.2017

devolo



devolo Home Control Heizkörperthermostat

Vertriebskontakt:

devolo AG . Charlottenburger Allee 60 . 52068 Aachen . Tel.: +49 (0)241-182 79 0 . Fax: +49 (0)241-182 79 99 . www.devolo.de . info@devolo.de



devolo Home Control Heizkörperthermostat

Vertriebsinformationen

| | |
|-----------------|--|
| Garantie | 3 Jahre |
| Zubehör | <ul style="list-style-type: none">▪ Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung▪ Adapterringe für unterschiedliche Heizkörper▪ Batterien▪ Innensechskantschlüssel für Adapterring |

Einzeladapter

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer: | 9356 (DE,AT) |
| EAN: | 4250059693562 |
| Größe: | 115 x 190 x 81 mm |
| Gewicht: | 340g |
| WEEE Zusatzinformationen | |
| Gewicht WEEE: | 160g |
| Papier (Grüner Punkt): | 120g |
| Plastik (Grüner Punkt): | 6g |
| Sonstiges (Grüner Punkt): | 0g |

© 2017 devolo AG, Germany. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Version 02.01.2017